


# Polyesterprothesen



**C. R. BARD GmbH**

Wachhausstraße 6  
D-76227 Karlsruhe  
TEL: +49 721 9445-124  
FAX: +49 721 9445-100  
www.bard.de  
www.bardpv.com

**BARD MEDICA S.A.**

Seestraße 64  
CH-8942 Oberrieden/Zürich  
TEL: +41 44 722 53 60  
FAX: +41 44 722 53 70

**BARD MEDICA S.A.**

Thaliastraße 125a/1/5  
A-1160 Wien  
TEL: +43 1 49 49 130  
FAX: +43 1 49 49 130-30

**Das Unternehmen**

Seit über 100 Jahren fördert C. R. Bard Inc. den Fortschritt im Dienst der Gesundheit durch innovative Produkte und Serviceleistungen, welche den Ansprüchen von Ärzten und Patienten gerecht werden. Heute ist Bard weltweit führender Anbieter von Produkten, spezialisiert insbesondere auf Disease State Management (DSM – ganzheitliches Konzept der Patientenbehandlung unter Berücksichtigung aller mit der Krankheit verbundenen medizinischen Aspekte) in den Schlüsselbereichen Gefäßkrankungen, Urologie und Onkologie. Zur Vervollständigung bietet Bard eine umfangreiche Reihe hochmoderner chirurgischer Spezialgeräte und Serviceleistungen.

**SEITE****Polyesterprothesen**

Produktinformation	2-3
Dialine® II Gefäßprothese	4-5
Wovex® Gefäßprothese	6
Bard® Polyester Gefäßprothesen	7-8

**Allgemeine Informationen**

Produktübersicht	9
Bestellnummern-Index	9




## **Dialine® II gestrickte Polyester Gefäßprothese mit Kollagenimprägnierung**

**BARD®/Cardial® Dialine® II Polyester Gefäßprothesen sind seit vielen Jahren bewährte Produkte in der Gefäßchirurgie. Das umfangreiche Sortiment wird den Ansprüchen vieler Anwendungen gerecht.**



**Dialine® II Gefäßprothesen zeichnen sich besonders durch folgende Eigenschaften aus:**



- Multifilamentes Garn mit erhöhtem Faseranteil
- Exzellente Festigkeit und einen sehr hohen Dilatationswiderstand durch eine spezielle Stricktechnik
- Trotzdem wurde eine dünne Prothese (0,53 mm) mit einer außergewöhnlichen Weichheit realisiert, die sich ausgezeichnet verarbeiten lässt
- Durch die Imprägnierung mit bovinem Typ I Kollagen sind die Dialine® II Gefäßprothesen primär dicht
- Wasserpermeabilität  $<10\text{ml/cm}^2/\text{min}$
- Als Rohr- oder Bifurkationsprothese erhältlich



**wovex<sup>®</sup>** Prothese

## **Wovex<sup>®</sup> gewebte Polyester Gefäßprothese mit Kollagenimprägnierung**

Die gewebten BARD<sup>®</sup>/Cardial<sup>®</sup> Wovex<sup>®</sup> Polyester Prothesen sind vor allem als Ersatz oder Bypass bei aneurysmatischen oder Verschlusskrankheiten der thorakalen und abdominellen Aorta geeignet.



### **Wovex<sup>®</sup> Gefäßprothesen zeichnen sich besonders durch folgende Eigenschaften aus:**

- Patentiertes Webverfahren mit selektierten, texturierten Garnen
- Ausgezeichnetes Handling und bemerkenswerte Geschmeidigkeit
- Sehr gute Einheilungseigenschaften
- Minimales Ausfransen und exzellente Nahrückhaltekräfte
- Dünnwandige Konstruktion
- Spezielle Kollagenimprägnierung – ermöglicht einen maximalen Leckagewiderstand selbst bei systemischer Heparinisierung
- Wasserpermeabilität  $<5\text{ml/cm}^2/\text{min}$
- Als Rohr- oder Bifurkationsprothese erhältlich




# Cardial® Polyester Gefäßprothesen

## Kollagenimprägnierte, gestrickte Prothesen

### CARDIAL® DIALINE® II PROTHESEN

- gerade
- Polyester, gestrickt
- kollagenimprägniert
- primär dicht
- Wasserpermeabilität <10 ml/cm<sup>2</sup>/min





Typ / Bezeichnung	Länge [cm]	Durchmesser [mm]	Bestell-Nr. <small>REF</small>
<b>Cardial® Dialine® II Prothese, gestrickt</b> gerade, Polyester, kollagenimprägniert, primär dicht, Wasserpermeabilität <10 ml/cm <sup>2</sup> /min  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	20	6	<b>242C206</b>
	20	8	<b>242C208</b>
	20	10	<b>242C210</b>
	20	12	<b>242C212</b>
	20	14	<b>242C214</b>
	20	16	<b>242C216</b>
	20	18	<b>242C218</b>
	20	20	<b>242C220</b>
	20	22	<b>242C222</b>
	20	24	<b>242C224</b>
	40	6	<b>242C406</b>
	40	7	<b>242C407</b>
	40	8	<b>242C408</b>
	40	10	<b>242C410</b>
	40	12	<b>242C412</b>
	40	14	<b>242C414</b>
	40	16	<b>242C416</b>
	40	18	<b>242C418</b>
	40	20	<b>242C420</b>
	40	22	<b>242C422</b>
40	24	<b>242C424</b>	





## Kollagenimprägnierte, gestrickte Prothesen

### CARDIAL® DIALINE® II PROTHESEN

- gerade / Bifurkation
- Polyester, gestrickt
- kollagenimprägniert
- primär dicht
- Wasserpermeabilität <10 ml/cm<sup>2</sup>/min



Typ / Bezeichnung	Länge [cm]	Durchmesser [mm]	Bestell-Nr. <small>REF</small>
<i>Fortsetzung</i>			
<b>Cardial® Dialine® II Prothese, gestrickt</b>	60	6	<b>242C606</b>
gerade, Polyester, kollagenimprägniert,	60	7	<b>242C607</b>
primär dicht, Wasserpermeabilität	60	8	<b>242C608</b>
<10 ml/cm <sup>2</sup> /min	60	10	<b>242C610</b>
	60	12	<b>242C612</b>
	60	14	<b>242C614</b>
	60	16	<b>242C616</b>
	60	18	<b>242C618</b>
	60	20	<b>242C620</b>
	60	22	<b>242C622</b>
	60	24	<b>242C624</b>

<b>Cardial® Dialine® II Prothese, gestrickt</b>	40	12 x 6	<b>241C126</b>
Bifurkation, Polyester, kollagenimprägniert,	40	14 x 7	<b>241C147</b>
primär dicht, Wasserpermeabilität	40	16 x 8	<b>241C168</b>
<10 ml/cm <sup>2</sup> /min	40	18 x 9	<b>241C189</b>
	40	20 x 10	<b>241C200</b>
	40	22 x 11	<b>241C221</b>
	40	24 x 12	<b>241C242</b>




# Cardial® Polyester Gefäßprothesen


## Kollagenimprägnierte, gewebte Prothesen


### CARDIAL® WOVEX® PROTHESEN

Die gewebten BARD®/Cardial® Wovex® Prothesen sind vor allem als Ersatz oder Bypass bei aneurysmatischen oder Verschlusskrankheiten der thorakalen und abdominellen Aorta geeignet.

- patentiertes Webverfahren
- ausgezeichnete Handhabung und Einheilung durch texturierte Garne
- Spezielles Imprägnierverfahren für maximalen Leckagewiderstand



Typ / Bezeichnung	Länge [cm]	Durchmesser [mm]	Bestell-Nr. <small>REF</small>
<b>Cardial® Wovex® Prothese, gewebt</b> gerade, Polyester, kollagenimprägniert Wasserpermeabilität <5 ml/cm <sup>2</sup> /min  	20	24	W42C224
	20	26	W42C226
	20	28	W42C228
	20	30	W42C230
	20	32	W42C232
	20	34	W42C234
	20	36	W42C236
	20	38	W42C238
	40	24	W42C424
	40	26	W42C426
	40	28	W42C428
	40	30	W42C430
	40	32	W42C432
	40	34	W42C434
	40	36	W42C436
	40	38	W42C438

<b>Cardial® Wovex® Prothese, gewebt</b> Bifurkation, Polyester, kollagenimprägniert Wasserpermeabilität <5 ml/cm <sup>2</sup> /min  	50	12 x 6	W41C126
	50	14 x 7	W41C147
	50	16 x 8	W41C168
	50	18 x 9	W41C189
	50	20 x 10	W41C200
	50	22 x 11	W41C221
	50	24 x 12	W41C242








## Unbeschichtete, gestrickte Prothesen

### BARD® DEBAKEY™ VASCULOURL™ II PROTHESEN

Die DeBaKey™ Vasculour™ II Prothese verbindet die guten Verarbeitungseigenschaften einer gestrickten Prothese mit einer hohen radialen Berstfestigkeit. Handhabung, Einheilung und Stabilität sind die drei wesentlichen Leistungsmerkmale.



Typ / Bezeichnung	Länge [cm]	Durchmesser [mm]	Bestell-Nr. <small>REF</small>
<b>BARD® DeBaKey™ Vasculour™ II Prothese, gestrickt</b> gerade, mit Markierungslinie, Wasserpermeabilität 1500 ml/cm <sup>2</sup> /min 	75	6	<b>008006</b>
	75	8	<b>008007</b>
	75	10	<b>008008</b>
	75	12	<b>008009</b>
	65	14	<b>008010</b>
	65	16	<b>008011</b>
	65	18	<b>008012</b>
	65	20	<b>008013</b>
	65	22	<b>008014</b>
	65	25	<b>008015</b>
<b>BARD® DeBaKey™ Vasculour™ II Prothese, gestrickt</b> Bifurkation, mit Markierungslinie, Wasserpermeabilität 1500 ml/cm <sup>2</sup> /min 	40	12 x 6	<b>007996</b>
	40	14 x 7	<b>007990</b>
	40	16 x 8	<b>007991</b>
	40	18 x 9	<b>007992</b>
	40	20 x 10	<b>007993</b>
	40	22 x 11	<b>007994</b>
	40	24 x 12	<b>007995</b>





# Bard® Polyester Gefäßprothesen


## Unbeschichtete, gewebte Prothesen

### BARD® DEBAKEY™ SOFT WOVEN PROTHESEN

Die DeBaKey™ Soft Woven Prothese vereint die gewohnte Festigkeit einer gewebten Prothese mit einer Weichheit, wie sie bei gestrickten Prothesen bekannt ist und bietet somit außergewöhnliche Verarbeitungseigenschaften.



Typ / Bezeichnung	Länge [cm]	Durchmesser [mm]	Bestell-Nr. <small>REF</small>
<b>BARD® DeBaKey™ Soft Woven POLYESTER Prothese, gewebt</b> gerade, mit Markierungslinie, Wasserpermeabilität 160 ml/cm <sup>2</sup> /min 	60	5	<b>005105</b>
	60	6	<b>005106</b>
	60	8	<b>005108</b>
	60	10	<b>005110</b>
	60	12	<b>005112</b>
	50	14	<b>005114</b>
	50	16	<b>005116</b>
	50	18	<b>005118</b>
	50	20	<b>005120</b>
	50	22	<b>005122</b>
	50	25	<b>005125</b>
	50	30	<b>005130</b>
	50	35	<b>005135</b>
<b>BARD® DeBaKey™ Soft Woven POLYESTER Prothese, gewebt</b> Bifurkation, mit Markierungslinie, Wasserpermeabilität 160 ml/cm <sup>2</sup> /min 	40	13 x 6,5	<b>005213</b>
	40	16 x 8,0	<b>005216</b>
	40	19 x 9,5	<b>005219</b>
	40	22 x 11,0	<b>005222</b>
	40	25 x 12,5	<b>005225</b>



## Bestellnummern-Index

005105	8	008006	7	242C222	4	W41C147	6
005106	8	008007	7	242C224	4	W41C168	6
005108	8	008008	7	242C406	4	W41C189	6
005110	8	008009	7	242C407	4	W41C200	6
005112	8	008010	7	242C408	4	W41C221	6
005114	8	008011	7	242C410	4	W41C248	6
005116	8	008012	7	242C412	4	W42C224	6
005118	8	008013	7	242C414	4	W42C226	6
005120	8	008014	7	242C416	4	W42C228	6
005122	8	008015	7	242C418	4	W42C230	6
005125	8	241C126	5	242C420	4	W42C232	6
005130	8	241C147	5	242C422	4	W42C234	6
005135	8	241C168	5	242C424	4	W42C236	6
005213	8	241C189	5	242C606	5	W42C238	6
005216	8	241C200	5	242C607	5	W42C424	6
005219	8	241C221	5	242C608	5	W42C426	6
005222	8	241C242	5	242C610	5	W42C428	6
005225	8	242C206	4	242C612	5	W42C430	6
007990	7	242C208	4	242C614	5	W42C432	6
007991	7	242C210	4	242C616	5	W42C434	6
007992	7	242C212	4	242C618	5	W42C436	6
007993	7	242C214	4	242C620	5	W42C438	6
007994	7	242C216	4	242C622	5		
007995	7	242C218	4	242C624	5		
007996	7	242C220	4	W41C126	6		



---

**C. R. BARD GmbH**

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe

TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100

**BARD MEDICA S.A.**

Seestraße 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich

TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 1 722 53 70

**BARD MEDICA S.A.**

MGC-Top Nr. D36, 3. OG Ebene.

Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien

TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30